

©

കേരള നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
2022

കേരള നിയമസഭാ പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സ്.



പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ
(FIFTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY)

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി III
(SUBJECT COMMITTEE III)

(ജലവിഭവം)

(WATER RESOURCES)

2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനാഭ്യർത്ഥനകളുടെ
പരിശോധന സംബന്ധിച്ച ഒന്നാമത് റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള
ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ട്

REPORT OF ACTION TAKEN ON THE FIRST REPORT
ON THE SCRUTINY OF DEMANDS FOR GRANTS
(2021-2022)

2022 ജൂലൈ 15-ാം തീയതി സമർപ്പിച്ചത്
(Presented on 15th July, 2022)

കേരള നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം

SECRETARIAT OF THE KERALA LEGISLATURE
THIRUVANANTHAPURAM
2022

**പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ
(FIFTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY)**

**സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി III
(SUBJECT COMMITTEE III)**

**(ജലവിഭവം)
(WATER RESOURCES)**

**2021-2022 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനാഭ്യർത്ഥനകളുടെ
പരിശോധന സംബന്ധിച്ച ഒന്നാമത് റിപ്പോർട്ടിന്മേലുള്ള
ആക്ഷൻ ടേക്കൺ റിപ്പോർട്ട്**

**REPORT OF ACTION TAKEN ON THE FIRST REPORT
ON THE SCRUTINY OF DEMANDS FOR GRANTS
(2021-2022)**

**2022 ജൂലൈ 15-ാം തീയതി സമർപ്പിച്ചത്
(Presented on 15th July, 2022)**

ഉള്ളടക്കം

	പേജ്
സമിതിയുടെ ഘടന ..	v
അവതരിക ..	vii
റിപ്പോർട്ട്	
അദ്ധ്യായം I : ശിപാർശകളും സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മറുപടിയും ..	1
അദ്ധ്യായം II : സർക്കാരിൽ നിന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കാത്ത ശിപാർശകൾ ..	46

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി III
ജലവിഭവം
(2021 -2023)

ഘടന

ചെയർമാൻ :

ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ,
ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി.

അംഗങ്ങൾ :

ശ്രീ. കെ. ബി. ഗണേഷ് കുമാർ

ശ്രീ. ജി. എസ്. ജയലാൽ

ശ്രീ. ലിന്റോ ജോസഫ്

ശ്രീ. സി. ആർ. മഹേഷ്

ശ്രീ. കെ. പി. എ. മജീദ്

ശ്രീ. പി. മമ്മിക്കുട്ടി

ശ്രീ. മാണി സി. കാപ്പൻ

ശ്രീ. കെ. ജെ. മാക്സി

ശ്രീ. എച്ച്. സലാം

ശ്രീ. ടി. സിദ്ദിഖ്.

നിയമസഭാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് :

ശ്രീമതി കവിത ഉണ്ണത്താൻ, സെക്രട്ടറി-ഇൻ-ചാർജ്ജ്

ശ്രീമതി രജനി വി. ആർ., ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി

ശ്രീമതി ഷീബാ വർഗീസ്, ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി

ശ്രീമതി അമ്പിളി പി., അണ്ടർ സെക്രട്ടറി.

അവതാരിക

ജലവിഭവം സംബന്ധിച്ച സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി III-ന്റെ ചെയർമാനായ ഞാൻ, 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനാഭ്യർത്ഥനകളുടെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച സമിതിയുടെ ഒന്നാമത് റിപ്പോർട്ടിലെ ശിപാർശകളിന്മേൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട്, കേരള നിയമസഭയുടെ നടപടിക്രമവും കാര്യനിർവ്വഹണവും സംബന്ധിച്ച ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 236 (5) പ്രകാരം സമർപ്പിക്കുന്നു.

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി III-ന്റെ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ധനാഭ്യർത്ഥനകളുടെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച ഒന്നാമത് റിപ്പോർട്ട് 22-7-2021-ന് സഭയിൽ സമർപ്പിച്ചു. പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ടിൽ ആകെയുള്ള 104 ശിപാർശകളിന്മേലും സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കിയ നടപടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ 21-6-2022-ൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ സമിതി പരിഗണിയ്ക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ റിപ്പോർട്ട് രണ്ട് അദ്ധ്യായങ്ങളായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ ശിപാർശകളിന്മേൽ സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതും സമിതി അംഗീകരിച്ചതുമായ അനന്തര നടപടിക്കുറിപ്പുകളും, രണ്ടാം അദ്ധ്യായത്തിൽ വകുപ്പിൽ നിന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കാത്ത ശിപാർശകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

2022 ജൂൺ 21-ാം തീയതി ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് സമിതി അംഗീകരിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം,
2022 ജൂൺ 21.

റോഷി അഗസ്റ്റിൻ,
ചെയർമാൻ,
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി III.

റിപ്പോർട്ട്

അദ്ധ്യായം I

സമിതിയുടെ ശിപാർശകളും അവ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച മറുപടികളും

ശിപാർശ

2215-01-102-80—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും - ശുദ്ധജലവിതരണം - ഗ്രാമീണ ജലവിതരണ പദ്ധതി - പൊതുജന സഹായത്തോടു കൂടിയ ജലവിതരണ പദ്ധതിയ്ക്ക് സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കൽ.

ജലനിധി ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പൂർത്തിയാക്കിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയതും 2021-22-ൽ പ്രവർത്തന രഹിതവുമായ 339 ഗുണഭോക്തൃതല കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും 2020-21 ൽ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന പദ്ധതികളുടെ ശേഷിക്കുന്ന പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 20 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 1)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

കോവിഡ് വ്യാപനം, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് അവരുടെ വിഹിതം നൽകാനില്ലാത്ത അവസ്ഥ മുതലായ കാരണങ്ങൾമൂലം പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടു. തന്മൂലം വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ തുക ശീർഷകത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അധിക ധനാനുമതി തേടിയിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2215-01-190-99(19)-31—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും - ശുദ്ധജലവിതരണം - പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള സഹായം - കേരള ജല അതോറിറ്റിക്കുള്ള സഹായധനം - സഹായധനം - ശമ്പളം.

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിനും ജലവിതരണ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, പെൻഷൻ, പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളായ DCRG, കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ, മറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 735.9735 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 2)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 16-12-2021-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

2215-01-190-99(19)-36—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും - ശുദ്ധജല വിതരണം- പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള സഹായം - കേരള ജല അതോറിറ്റിക്കുള്ള സഹായധനം - സഹായധനം - ശമ്പളേതരം.

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിനും അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ചെലവുകളായ ഓപ്പറേഷൻ ആന്റ് മെയിന്റനൻസ്, ലോണുകളുടെ തിരിച്ചടവ്, വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് എന്നിവയ്ക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1413.7028 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 3)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 16-12-2021-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

2215-01-190-96—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും - ശുദ്ധജല വിതരണം - പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള സഹായം - കുടിവെള്ളം നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ്

അരുവിക്കരയിലെ കുടിവെള്ള ഉൽപാദന യൂണിറ്റിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ തുക പൂർണ്ണമായി കൊടുത്തുതീർക്കുന്നതിനായി 5.7805 കോടി രൂപയും പെരുവണ്ണാമുഴി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കുടിവെള്ള നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിനായി 25 കോടി രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ഈ ശീർഷകത്തിൽ 30.7805 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 4)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 16-12-2021-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2215-01-190-92—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും - ശുദ്ധജല വിതരണം - പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള സഹായം - കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ നവീകരണം

നിലവിൽ നടപ്പിലാക്കിവരുന്ന 99 പദ്ധതികൾക്കായും നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്കായും കുടിശ്ശിക ബിൽ തുക കൊടുത്തു തീർക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 17.791 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 5)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

2-3-2022 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നമ്പർ 1431/2022/ധന.പ്രകാരം ഈ ശീർഷകത്തിൽ 5 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെ അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2215-01-190-87—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും - ശുദ്ധജല വിതരണം - പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള സഹായം - സംരംഭക വിഭവ ആസൂത്രണ സ്ഥാപന ശാക്തീകരണവും ഇ-ഗവേർണൻസും ജി.ഐ.എസ്.-ഉം ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെന്റും.

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൂർണ്ണമായും പേപ്പർ രഹിത സംവിധാനത്തിലേയ്ക്ക് മാറുന്നതിനാവശ്യമായ ലാപ്ടോപ്പുകൾ, അനുബന്ധ സാമഗ്രികൾ എന്നിവ വാങ്ങുക, സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ വികസിപ്പിക്കുക, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുക എന്നിവയ്ക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 11.1458 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 6)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ 8.97 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുന്നതിനായി 16-12-2021-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2215-02-106-97—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും - മാലിന്യ നിവാരണവും ശുചീകരണവും- വായു-ജല മലിനീകരണം തടയൽ - നദി മലിനീകരണം തടയുന്നതിനും എൻ.ജി.ടി നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നതിനുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തി.

എല്ലാ ജില്ലകളിലും മലിനജല സംസ്കരണം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് നദികളെ മാലിന്യ മുക്തമാക്കുന്നതിനും നദികളിലെ ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേയ്ക്കും വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് നൽകുന്നതിനും നിലവിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന 9 പദ്ധതികൾക്കും നടപ്പുസാമ്പത്തിക വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 495 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 7)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 16-12-2021-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ശീർഷകത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അധിക ധനാനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2215-02-190-99(02)-31—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും - മാലിന്യ നിവാരണവും ശുചീകരണവും -പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള സഹായം - കേരള ജല അതോറിറ്റിയ്ക്കുള്ള സഹായധനം - സഹായധനം - ശമ്പളം.

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള സ്വീവരേജ് പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിനും ഈ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, പെൻഷൻ, പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളായ DCRG, കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ, മറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 10.716 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 8)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 16-12-2021-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

2215 -02-190-99 (02)-36 — ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും - മാലിന്യ നിവാരണവും ശുചീകരണവും - പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള സഹായം - കേരള ജല അതോറിറ്റിയ്ക്കുള്ള സഹായധനം - സഹായധനം - ശമ്പളേതരം.

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള സ്വീവറേജ് പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിനും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിയന്തര പ്രാധാന്യമുള്ള ചെലവുകളായ ഓപ്പറേഷൻ ആന്റ് മെയിന്റനൻസ്, ലോണുകളുടെ തിരിച്ചടവ്, വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് എന്നിവയ്ക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 38.953 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 9)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 16-12-2021-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

4215-01-101-97—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ശുദ്ധജലവിതരണം - നഗര ജലവിതരണ പദ്ധതി- നഗര ജലവിതരണ പദ്ധതികളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ/ പുനരധിവാസം.

കടശ്ശിക ബിൽ തുക ഒടുക്കുന്നതിനും നിലവിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന 13 പദ്ധതികൾക്കായും നടപ്പുസാമ്പത്തിക വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതികൾക്കായും ഈ ശീർഷകത്തിൽ 166.3478 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 10)

സീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 16-12-2021-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ശീർഷകത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അധിക ധനാനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4215-01-101-96—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ശുദ്ധജലവിതരണം - നഗരജലവിതരണ പദ്ധതി- അരുവിക്കര പമ്പിങ് സ്റ്റേഷന്റെ നവീകരണം.

അരുവിക്കര പമ്പിങ് സ്റ്റേഷന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2.6792 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 11)

സീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 16-12-2021-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4215-01-102-98(01)—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ശുദ്ധജലവിതരണം - ഗ്രാമീണ ജലവിതരണം- നബാർഡ് സഹായമുള്ള ഗ്രാമീണ ജലവിതരണ പദ്ധതികൾ.

കടിശ്ശിക ബിൽ തുക ഒടുക്കുന്നതിനും നിലവിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന 23 പദ്ധതികളുടെയും നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെയും പൂർത്തീകരണത്തിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 140.7931 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 12)

സീകരിച്ച നടപടി

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരം 55.4852 കോടി രൂപ 2021-22 മാർച്ച് മാസത്തിലെ FINAL SDG പ്രകാരം അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

4215-01-102-97—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ശുദ്ധജലവിതരണം - ഗ്രാമീണ ജലവിതരണം- ഗ്രാമീണ ജലവിതരണ പദ്ധതികൾ

കുടിശ്ശിക ബിൽ തുക ഒടുക്കുന്നതിനും നിലവിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന 29 പദ്ധതികളുടെയും നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെയും പൂർത്തീകരണത്തിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 213.9008 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം / ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 13)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

കുടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 2-3-2022 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നം. 1431/2022/ധന., 26-3-2022 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ).നം. 2421/2022/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം ആകെ 46.296 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെ അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

4215-01-102-92—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ശുദ്ധജലവിതരണം - ഗ്രാമീണ ജലവിതരണം ജൽ ജീവൻ മിഷൻ (എൻ.ആർ.ഡി. ഡബ്ല്യു.പി.) 50% കേന്ദ്ര വിഹിതം.

2024-ഓടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രാമീണ ഭവനങ്ങളിലും കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയായ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പു സാമ്പത്തിക വർഷം 29.37 ലക്ഷം പുതിയ കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2809.18 കോടി രൂപ സംസ്ഥാന വിഹിതമായി അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 14)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

2022 മാർച്ച് മാസത്തിലെ FINAL SDG പ്രകാരം 1455.74 കോടി രൂപ അധികമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ വകയിരുത്തി. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷം കേന്ദ്ര വിഹിതമായി 1353.44 കോടി രൂപയും സംസ്ഥാന വിഹിതമായി 1353.44 കോടി രൂപയും ലഭിച്ചു.

ശിപാർശ

4215-01-102-91—ശ്രദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ശ്രദ്ധജലവിതരണം - ഗ്രാമീണ ജലവിതരണം - ജലനിടിയുടെ കീഴിലുള്ള ജലവിതരണ പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണം ഘട്ടം II

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മൂന്നിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ബൃഹത് കടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനും ജലനിടിയ രണ്ടാംഘട്ട പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ സ്കീമുകളുടെയും പൂർത്തീകരണത്തിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 13.75 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 15)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

25-3-2022 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നം.238/2022/ഡബ്ല്യൂആർഡി. പ്രകാരം 7.14 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെ അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

4215-01-800-92—ശ്രദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ശ്രദ്ധജലവിതരണം - മറ്റു ചെലവുകൾ - ജലസംരക്ഷണവും ഉറവിടം മെച്ചപ്പെടുത്തലും.

കടിശ്ശിക ബിൽ തുക ഒടുക്കുന്നതിനും നിലവിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന 42 പദ്ധതികളുടെയും നടപ്പുസാമ്പത്തിക വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതികളുടെയും നിർവ്വഹണത്തിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.9403 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 16)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

2-3-2022 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നം.1431/2022/ധന. പ്രകാരം ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.70 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം വഴി അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

4215-01-800-91—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനചെലവ് - ശുദ്ധജലവിതരണം - മറ്റ് ചെലവുകൾ - മാനവശേഷി വികസനവും, ഗവേഷണം, ഗുണനിയന്ത്രണം.

കുടിശ്ശിക ബിൽ തുക ഒടുക്കുന്നതിനും നടപ്പുസാമ്പത്തിക വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.0159 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 17)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 16-12-2021-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കാതെ തുക ശീർഷകത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4215-01-800-90—ശുദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനചെലവ് - ശുദ്ധജലവിതരണം - മറ്റ് ചെലവുകൾ - പ്രത്യേക സ്ഥാപനങ്ങൾ/ സ്ഥലങ്ങൾക്കുള്ള ശുദ്ധജലപദ്ധതി.

കുടിശ്ശിക ബിൽ തുക ഒടുക്കുന്നതിനും നിലവിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന 10 പദ്ധതികളുടെയും നടപ്പുസാമ്പത്തിക വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതികളുടെയും നിർവ്വഹണത്തിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 3.6637 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 18)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 16-12-2021-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4215-01-800-89—ശ്രദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ശ്രദ്ധജല വിതരണം - മറ്റ് ചെലവുകൾ - ഉത്പാദനവും വിതരണവും മെച്ചപ്പെടുത്തൽ.

കുടിശ്ശിക ബിൽ തുക ഒടുക്കുന്നതിനും നിലവിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന 507 പദ്ധതികളുടെയും നടപ്പുസാമ്പത്തിക വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതികളുടെയും നിർവ്വഹണത്തിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 220.542 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 19)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

2-3-2022 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നം.1431/2022/ ധന. പ്രകാരം 100 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെ ഈ ശീർഷകത്തിൽ അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

4215-01-800-88—ശ്രദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ശ്രദ്ധജലവിതരണം - മറ്റ് ചെലവുകൾ - ജീക്ക സഹകരണത്തോടുള്ള കേരള ശ്രദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി.

കുടിശ്ശിക ബിൽ തുക ഒടുക്കുന്നതിനും നടപ്പുസാമ്പത്തിക വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 22.9477 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 20)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 16-12-2021-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4215-02-190-99—ശ്രദ്ധജലവിതരണവും ശുചീകരണവും സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - മലിന നിവാരണവും ശുചീകരണവും - പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും മറ്റുമുള്ള വായ്പകൾ - കേരള ജല അതോറിറ്റിയുടെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതി.

കുടിശ്ശിക ബിൽ തുക ഒടുക്കുന്നതിനും നിലവിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന 80 പദ്ധതികളുടെയും നടപ്പുസാമ്പത്തിക വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതികളുടെയും നിർവ്വഹണത്തിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 11.357 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 21)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

26-3-2022 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ) നം.2421/2022/ധന. പ്രകാരം ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെ അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2702-01-800-94-34-3—ചെറുകിട ജലസേചനം - ഉപരിതലജലം - മറ്റ് ചെലവുകൾ- ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികളുടെ സംരക്ഷണം - മറ്റു ചെലവുകൾ - മറ്റിനം

ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികളുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 8.75 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 22)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 31-8-2021, 10-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കരാറുകാരുടെ കുടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 16.85 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

2702-01-800-88-33—ചെറുകിട ജലസേചനം - ഉപരിതലജലം - മറ്റ് ചെലവുകൾ- പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പുഞ്ചകൃഷിക്ക് വെള്ളം വറ്റിക്കുന്നതിനുള്ള സബ്സിഡി - സബ്സിഡികൾ

തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിലെ പുഞ്ചകൃഷിക്ക് വേണ്ടി പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം വറ്റിക്കുന്നതിനുള്ള സബ്സിഡിയ്ക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 10 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 23)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരം പുഞ്ചകൃഷിക്ക് വെള്ളം വറ്റിക്കുന്നതിനുള്ള സബ്സിഡിയായി 5 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

2702-02-005-99—ചെറുകിട ജലസേചനം - ഭൂഗർഭജലം - അന്വേഷണം - ഭൂഗർഭജലത്തിനുള്ള അന്വേഷണവും വികസനവും

നിലവിലുള്ള കഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണ യന്ത്രങ്ങൾ ചെറിയ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് കഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിനനുയോജ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പ്രസ്തുത ആവശ്യത്തിനായി 3 ചെറിയ കഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണ റിഗുകൾ വാങ്ങുന്നതിലേക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 3.5 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 24)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 28-6-2021-ൽ ഭൂജല വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ തുക ശീർഷകത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2702-02-103-99—ചെറുകിട ജലസേചനം - ഭൂഗർഭജലം - കഴൽക്കിണറുകൾ - ഭൂഗർഭ ജലാധിഷ്ഠിത കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ജലക്ഷാമമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മികച്ച ജലസ്രോതസ്സുകൾ നിർമ്മിച്ച് കുടിവെള്ള ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 80 ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും 500 കഴൽക്കിണർ കൈപമ്പകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 25)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 28-6-2021-ൽ ഭൂജല വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2702-03-101-98(03)—ചെറുകിട ജലസേചനം - സംരക്ഷണപ്പണികൾ - വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ- സംരക്ഷണപ്പണികൾ- മറ്റു ചെലവുകൾ - വെള്ളപ്പൊക്കനാശം മൂലമുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾമൂലം ജലസേചന നിർമ്മിതികൾക്കുണ്ടാകുന്ന കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 14 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 26)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 31-8-2021, 10-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരടെ കടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 9.28 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

2702-80-005-99-34—ചെറുകിട ജലസേചനം - ജനറൽ-അന്വേഷണം - ചെറുകിട ജലസേചന പണികളെപ്പറ്റിയുള്ള വിശദമായ അന്വേഷണവും സംയോജിത പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കലും - മറ്റു ചെലവുകൾ

പുതിയ പദ്ധതികളുടെ നിർവ്വഹണത്തിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.5 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 27)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 31-8-2021, 10-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ തുക ശീർഷകത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2702-80-052-99—ചെറുകിട ജലസേചനം - ജനറൽ-യന്ത്രങ്ങളും - ഉപകരണങ്ങളും - ചെറുകിട ജലസേചനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ

ചെറുകിട ജലസേചനത്തിനായി പുതിയ യന്ത്രസാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 28)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 31-8-2021-ൽ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ തുക ശീർഷകത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4702-00-101-99—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ഉപരിതലജലം -ചെറുകിട ജലസേചന ജോലികൾ

കാർഷിക ജലസേചന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 10 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 29)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 31-8-2021, 10-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരുടെ കടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 4.83 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

4702-00-101-97—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ഉപരിതലജലം -ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ (ജില്ലാ പദ്ധതി)

നാണുവിളകൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനായി ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന് ഈ ശീർഷകത്തിൽ 20.27 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 30)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 31-8-2021-ൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ തുക ശീർഷകത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4702-00-101-93—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ഉപരിതലജലം - ചെറുകിട ജലസേചന ജോലികൾ- നബാർഡ് സഹായത്തോടെയുള്ള പദ്ധതി

ചെറുകിട ജലസേചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നബാർഡ് സഹായമുള്ള ക്ലാസ്സ് I പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 13 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 31)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 31-8-2021-ൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ തുക ശീർഷകത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4702-00-101-90—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ഉപരിതലജലം - ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികൾ നവീകരിക്കൽ

ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികളുടെ നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 5 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 32)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 31-8-2021, 10-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4702-00-101-89—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ഉപരിതല ജലം - മലബാർ ജലസേചന പാക്കേജ് (മീർപാ) റെഗുലേറ്ററുകളുടെയും ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെയും പുനരുദ്ധാരണം

മലബാർ ജലസേചന പാക്കേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ള സ്കീമുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 33)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 31-8-2021, 10-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കരാറുകാരുടെ കടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 1.85 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

4702-00-101-87—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ഉപരിതലജലം - കുള്ളങ്ങളുടെ നവീകരണം

ഹരിതകേരളം മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലാത്ത കുള്ളങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിനും പുനരുദ്ധാരണത്തിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 7 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 34)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 31-8-2021, 10-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരുടെ കുടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 14.20 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

4702-00-101-84—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ഉപരിതലജലം - മുൻഗണന പ്രവൃത്തികൾ

നിലവിലുള്ള ജലസേചന നിർമ്മിതികളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 35)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 31-8-2021, 10-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരുടെ കുടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 2.92 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

4702-00-101-82—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ഉപരിതലജലം - ചെറുകിട ജലസേചനം - ക്ലാസ്സ് II

50 ഹെക്ടർ വരെയുള്ള പ്രദേശത്ത് ജലസേചന സൗകര്യം കാര്യക്ഷമമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി സൂക്ഷ്മകൃഷിയുടെ നിർമ്മാണത്തിനും പുനരുദ്ധാരണത്തിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 10 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 36)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 31-8-2021, 10-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരുടെ കടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 4.71 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

4702-00-101-80—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ഉപരിതലജലം - ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം മുഖേനയുള്ള തലയാർ കനാലിന് ഇടത് വലത് പാർശ്വങ്ങളുടെ നവീകരണം

തലയാർ കനാലിന്റെ ഇടത് വലത് പാർശ്വങ്ങളുടെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 37)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 31-8-2021, 10-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4702-00-101-79—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ഉപരിതലജലം - ചെക്ക് ഡാമുകളും റെഗുലേറ്ററുകളും

ജലസേചന സൗകര്യം ലഭ്യമല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിലേയ്ക്കായി പുതിയ ചെക്ക് ഡാമുകളുടെയും റെഗുലേറ്ററുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 10 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 38)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 31-8-2021, 10-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരുടെ കടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 1.18 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

4702-00-101-77—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ഉപരിതലജലം - കാവേരി ബേസിനിലെ ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾ

കാവേരി ബേസിനിലെ ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 7 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 39)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 31-8-2021, 10-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരുടെ കടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 10.10 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

4702-00-101-76—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ഉപരിതലജലം -പാമ്പാർ ബേസിനിലെ ജലവിഭവങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമായ ഉപയോഗത്തിനായുള്ള മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികൾ

പാമ്പാർ ബേസിനിലെ ജലവിഭവങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമായ ഉപയോഗത്തിനായുള്ള മൈക്രോ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 40)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 31-8-2021, 10-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4702-00-101-73—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ഉപരിതലജലം - ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികളുടെ പുനഃസ്ഥാപനം

തുടർച്ചയായ വെള്ളപ്പൊക്കവും മഴക്കെടുതിയുംമൂലം പമ്പ് ഹൗസുകൾക്കും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ പ്രദേശത്ത് കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായുള്ള ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാനലിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 6 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 41)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 31-8-2021, 10-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരുടെ ക്വട്ടേഷൻ ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 5.89 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

4702-00-101-71—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ഉപരിതലജലം - ഭവാനി തടം - അട്ടപ്പാടിയിൽ ചെക്ക് ഡാമുകൾ

അട്ടപ്പാടിയിൽ ചെക്ക് ഡാമുകളുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 42)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 31-8-2021, 10-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരുടെ കടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 20 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

4702-00-101-66—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ഉപരിതലജലം - ചെറുകിട ജലസേചന ജോലികൾ - ഹരിത കേരളം പദ്ധതികൾ

ഹരിത കേരളം മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 43)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 31-8-2021, 10-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ തുക ശീർഷകത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4702-00-101-65—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ഉപരിതലജലം - ചെറുകിട ജലസേചനം - ക്ലാസ് II- ഹരിത കേരളം പദ്ധതികൾ

ഹരിത കേരളം മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ പുനരുജ്ജീവനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 4 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 44)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 31-8-2021, 10-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരുടെ കടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 5.99 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

4702-00-101-64—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ഉപരിതലജലം -ടാങ്കുകളുടെയും കുളങ്ങളുടെയും നവീകരണം-പ്രദേശിക ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണം

പ്രാദേശിക ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 45)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 31-8-2021, 10-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4702-00-101-63—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ഉപരിതലജലം -ടാങ്കുകളുടെയും കുളങ്ങളുടെയും നവീകരണം - പ്രാഥമിക ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണം - ഹരിത കേരളം പദ്ധതികൾ

ഹരിതകേരളം മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെട്ട കുളങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 46)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 31-8-2021, 10-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരടെ ക്വട്ടേഷൻ ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 5.05 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

4702-00-101-61—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ഉപരിതലജലം -ചെറുകിട ജലസേചന പദ്ധതികൾ - നബാർഡ് ആർ.ഐ.ഡി. എഫ്. സഹായം

ചെറുകിട ജലസേചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.49 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 47)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 31-8-2021, 10-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ തുക ശീർഷകത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4702-00-102-94(01)—ചെറുകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ഭൂഗർഭജലം - ഭൂഗർഭ ജലാധിഷ്ഠിത കുടിവെള്ള പദ്ധതി - മരാമത്തുകൾ

കുടിവെള്ള ലഭ്യത പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കുഴൽക്കിണറുകൾ നിർമ്മിച്ച് ജലവിതരണം നടത്തുന്നതിന് 80 ചെറുകിട കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്കും 155 ബോർവെൽ/ട്യൂബ്‌വെൽ നിർമ്മാണത്തിനും 90 കൈപമ്പ് പദ്ധതി തുടങ്ങിയവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും മായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.5 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 48)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

21-3-2022 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധ.) നം.2136/2022/ധന. പ്രകാരം ഈ ശീർഷകത്തിൽ ധനപുനഃവിനിയോഗം വഴി 1.0248 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2700-01—വൻകിട ജലസേചനം - പെരിയാർ നദീതട പദ്ധതി (വാണിജ്യപരം)

പെരിയാർ നദീതട പദ്ധതിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും പെരിയാർവാലി കനാലുകളുടെ റീവാമ്പിംഗ് പ്രവൃത്തികൾക്കും ഐ.ബി.-യുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനും ആലുവ ഡിവിഷന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന കനാലുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 8.17 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 49)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ലക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രോജക്ട് 2, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 22-9-2021-ൽ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2700 -02—വൻകിട ജലസേചനം - മലമ്പുഴ പദ്ധതി (വാണിജ്യപരം)

മലമ്പുഴ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംരക്ഷണ പണികൾക്കും ഓഫീസിന് കീഴിലുള്ള ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്ക്രീമുകളുടെ വൈദ്യുതി ചെലവിനത്തിലുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 25.75 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 50)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരം സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആകെ 44,50,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതിയായി ലഭിച്ചു.

ശിപാർശ

2700 -03—വൻകിട ജലസേചനം - വാളയാർ പദ്ധതി (വാണിജ്യപരം)

വാളയാർ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംരക്ഷണ പണികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുന:വിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 51)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ തുക ശീർഷകത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അധികധനാനുമതി തേടിയിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2700 -04—വൻകിട ജലസേചനം - മാഗലം പദ്ധതി (വാണിജ്യപരം)

മാഗലം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംരക്ഷണ പണികൾക്കും വൈദ്യുതി ചെലവിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 4.25 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുന:വിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 52)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരം, 1,51,203 രൂപ അധികമായി അനുവദിക്കുന്നതിനായി 13-12-2021-ൽ പ്രോജക്ട് 1, ഷീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരുടെ കുടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 1.13 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

2700-05—വൻകിട ജലസേചനം - മീങ്കര പദ്ധതി (വാണിജ്യപരം)

മീങ്കര പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംരക്ഷണ പണികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുന:വിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 53)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരടെ കുടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 96.97 ലക്ഷം രൂപക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

2700-11—വൻകിട ജലസേചനം - നെയ്യാർ ജലസേചന പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

കനാലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം കാരണമുള്ള ചോർച്ച തടയുന്നതിനും അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന മണ്ണ് മാറ്റി ജലമൊഴുക്ക് സുഗമമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.3978 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 54)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 22-9-2021-ൽ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരടെ കുടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 2.6833 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

2700-13—വൻകിട ജലസേചനം - കുറ്റാടി ജലസേചന പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

കോഴിക്കോട് കാവേരി ഹൗസിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും വൈദ്യുത ചെലവിനും ഡാമിന്റെ പരിസരത്തെ പുന്തോട്ടത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 21 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 55)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരം സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആകെ 19,36,320 രൂപ അധിക ധനാനുമതിയായി ലഭിച്ചു. കൂടാതെ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരടെ കുടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 3.42 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

2700-14—വൻകിട ജലസേചനം - വടക്കാഞ്ചേരി പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

വാഴാനി ഡാമും പദ്ധതിയുടെ മെയിൻ കനാലും ബ്രാഞ്ച് കനാലും കാക്കിനിക്കാട് കനാലും വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.6 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 56)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രോജക്ട് 2, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 22-9-2021-ൽ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരുടെ കുടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 1.36 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

2700-16—വൻകിട ജലസേചനം - പമ്പാ ജലസേചന പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

പമ്പാ ജലസേചന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക്ചാർജ്ജ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഇനത്തിലും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 3.03 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 57)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രോജക്ട് 2, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 22-9-2021-ൽ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരുടെ കുടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 2.33 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

2700-18—വൻകിട ജലസേചനം - കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

ലാമിന്റെയും കനാലുകളുടെയും സംരക്ഷണപ്പണികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.65 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 58)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരടെ കുടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 2,47,09,446 രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

2700-26-101-98-34-2—വൻകിട ജലസേചനം - തണ്ണീർമുക്കം പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം) സംരക്ഷണപ്പണികൾ- സംരക്ഷണപ്പണികൾ - മറ്റുചെലവുകൾ - മറ്റുചെലവുകൾ വൈദ്യുതി ചെലവ്

തണ്ണീർമുക്കം റെഗുലേറ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് കുടിശ്ശിക തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 15 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 59)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

11-6-2021 തീയതിയിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ.) നം.4402/2021 പ്രകാരം സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുകയായ 12,31,000 രൂപ അധിക ധനാനുമതിയായി അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2700-27—വൻകിട ജലസേചനം - കല്ലട ജലസേചനപദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

പദ്ധതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 10 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 60)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രോജക്ട് 2, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 22-9-2021-ൽ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2701-01-101-98-18—ഇടത്തരം ജലസേചനം - പീച്ചി ജലസംഭരണ പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം) - സംരക്ഷണപ്പണികൾ സംരക്ഷണപ്പണികൾ - മറ്റു ചെലവുകൾ - മറ്റു ചെലവുകൾ - സംരക്ഷണം

പീച്ചി ജലസംഭരണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തകരാറിലായ കനാൽ ഭാഗങ്ങൾ നന്നാക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2.41 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 61)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരുടെ കുടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

2701-03—ഇടത്തരം ജലസേചനം - ചീരക്കുഴി പദ്ധതി (വാണിജ്യപരം)

കനാൽ ബണ്ടിനും കനാലിനും അനുബന്ധ നിർമ്മാണങ്ങൾക്കും വിയർ പരിസരത്തും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും പുനരുദ്ധാരണത്തിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2.196 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 62)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രോജക്ട് 1, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 22-9-2021-ൽ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2701-11—ഇടത്തരം ജലസേചനം - പോത്തുണ്ടി പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

പോത്തുണ്ടി പദ്ധതിയിൽ സംരക്ഷണപ്പണികൾക്കും വൈദ്യുതി ചെലവിനത്തിലുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 5.92 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 63)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരം, 4,87,235 രൂപ അധികമായി അനുവദിക്കുന്നതിനായി 21-2-2022-ൽ പ്രോജക്ട് 1, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരുടെ കുടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 2.2 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

2701-12—ഇടത്തരം ജലസേചനം - അട്ടപ്പാടി പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

എ. വി. ഐ. പി. ഗുളിക്കടവ് - ചിറ്റൂർ റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിയുടെ ബിൽ മാറി നൽകുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 64)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 28-6-2021-ൽ പ്രോജക്ട് 1, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1.9453 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2701-15-101-99-02-5—ഇടത്തരം ജലസേചനം - കട്ടനാട് വികസന പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)-സംരക്ഷണപ്പണികൾ - വർക്ക് ചാർജ്ജ്ഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് -വേതനം - ദിവസ വേതനം

ദിവസവേതനക്കാരുടെ വേതനം അനുവദിക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 65)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 10-9-2021-ൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2701-15-101-98-18—ഇടത്തരം ജലസേചനം - കട്ടനാട് വികസന പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം) സംരക്ഷണപ്പണികൾ - സംരക്ഷണപ്പണികൾ - മറ്റുചെലവുകൾ- സംരക്ഷണം

കട്ടനാട് താലൂക്കിന് കീഴിൽ വരുന്ന 12 പഞ്ചായത്തുകളിലെയും ചേർത്തല, അരൂർ മേഖലകളിലെ തോടുകളുടെയും നീർച്ചാലുകളുടെയും പോളമാറ്റലിനായി യന്ത്രം വാങ്ങൽ, ചെളി നീക്കം ചെയ്യൽ എന്നീ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 3 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 66)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ലൂക്ക് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 10-9-2021, 4-1-2021 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരടെ കുടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 1.3847 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശുപാർശ

2701-16-101-99-02-5—ഇടത്തരം ജലസേചനം - കാട്ടാമ്പള്ളി പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം) - സംരക്ഷണപ്പണികൾ - വർക്ക് ചാർജ്ജ്ഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് - വേതനം - ദിവസവേതനം

കാട്ടാമ്പള്ളി പദ്ധതിയിൽ താൽക്കാലിക ഷട്ടർ ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ വേതനം നൽകുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 67)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ലൂക്ക് കമ്മിറ്റി ശുപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 10-9-2021-ൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ തുക ശീർഷകത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

2701-17—ഇടത്തരം ജലസേചനം - ചേരമംഗലം പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

കനാലുകളുടെ സംരക്ഷണപ്പണികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.44 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 68)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരടെ കുടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 3.89 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

2701-20—ഇടത്തരം ജലസേചനം - വെള്ളിയാങ്കല്ല് കാസ് വേ (വാണിജ്യേതരം)

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 5.5 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 69)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

വെള്ളിയാങ്കല്ല് കാസ് വേ റീബിൽഡ് കേരള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അധിക ഫണ്ട് ലഭ്യമായിരുന്നതിനാൽ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരം പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2701-80-001-92—ഇടത്തരം ജലസേചനം - ജനറൽ - ഭരണവും നടത്തിപ്പും - വകുപ്പ് നവീകരണവും
ഇ - ഗവേർണൻസും

വകുപ്പ് നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇ-ഓഫീസ്, ജി. ഐ. എസ്. പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.1 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 70)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെ 27 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2701-80-003-99—ഇടത്തരം ജലസേചനം - ജനറൽ - പരിശീലനം-പ്രത്യേക പരിശീലന
പരിപാടി

മുന്തിയ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ മുഖേന ജലസേചന വകുപ്പിലെ എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെന്റിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 60 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 71)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 10-9-2021-ൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നെങ്കിലും വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ തുക ശീർഷകത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2701-80-005-98-34-3—ഇടത്തരം ജലസേചനം - ജനറൽസർവ്വേയും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും - അന്വേഷണവും ഗവേഷണവും - മറ്റു ചെലവുകൾ- മറ്റിനം

ഗേജ് റിഡേഷൻ 2019-20 മുതലുള്ള ശമ്പള കുടിശ്ശിക നൽകുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.0355 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 72)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

12-1-2022 തീയതിയിലെ സ.ഉ. (സാധാ.) നം. 244/2022/ധന. പ്രകാരം സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള 1.0355 കോടി രൂപ അധിക ധനാനുമതിയായി അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2701-80-052-98-34-3—ഇടത്തരം ജലസേചനം -ജനറൽ - യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ - വാഹനങ്ങളും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും- മറ്റു ചെലവുകൾ- മറ്റിനം

പുതുതായി വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്ന യന്ത്രോപകരണങ്ങളായ എസ്കുവേറ്റർ, ഡ്രഡ്ജർ, ജെ.സി.ബി. എന്നിവയ്ക്കുള്ള അധിക ചെലവിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 55 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 73)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 10-9-2021-ൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2711-01-001-99-05-2—വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും - വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം-ഭരണവും നടത്തിപ്പും - നടത്തിപ്പ്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കട്ടനാട് പാക്കേജ് (75% സി.എസ്.എസ്.) - ഓഫീസ് ചെലവുകൾ - വൈദ്യുതി ചെലവ്

വൈദ്യുതി ചെലവിനായി ബഡ്ജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഹിതം അപര്യാപ്തമായതിനാൽ ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.3 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 74)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെ 1.97 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു.

ശുപാർശ

2711-01-001-99-06—വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും -വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം -ഭരണവും നടത്തിപ്പും - നടത്തിപ്പ്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കട്ടനാട് പാക്കേജ് (75% സി.എസ്.എസ്.)- വാടക, കരം, നികുതി

പുതുക്കിയ നിരക്കിൽ വാടക നൽകുന്നതിനും അവശേഷിക്കുന്ന കുടിശ്ശിക നൽകുന്നതിനുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.6 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 75)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ തുക ശീർഷകത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശുപാർശ

2711-01-001-99-21-2—വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും -വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം -ഭരണവും നടത്തിപ്പും - നടത്തിപ്പ്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കട്ടനാട് പാക്കേജ് (75% സി.എസ്.എസ്.) - മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ -സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും.

കട്ടനാട് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യലയത്തിലെ വാഹനത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി കൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 82,000 രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 76)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗത്തിലൂടെ 50,000 രൂപ അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2711-01-001-99-45—വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും - വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം - ഭരണവും നടത്തിപ്പും - നടത്തിപ്പ്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കൂട്ടനാട് പാക്കേജ് (75% സി.എസ്.എസ്.) - പി. ഒ. എൽ.

ഇസനചെലവിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 78,000 രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 77)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ തുക ശീർഷകത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2711-01-001-99-99—വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും - വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം - ഭരണവും നടത്തിപ്പും - നടത്തിപ്പ്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കൂട്ടനാട് പാക്കേജ് (75% സി.എസ്.എസ്.)- വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ

കൂട്ടനാട് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യലയത്തിലെ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 25,000 രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 78)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ തുക ശീർഷകത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2711-01-001-98-06—വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും - വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം - ഭരണവും നടത്തിപ്പും - മേൽനോട്ടം - കൂട്ടനാട് പാക്കേജ് (75% സി.എസ്. എസ്.)- വാടക, കരം, നികുതി

കൂട്ടനാട് ഡെവലപ്മെന്റ് സർക്കിൾ, കോട്ടയം ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രതിമാസ വാടക നൽകുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 12 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 79)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ തുക ശീർഷകത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2711-01-001-97-01-4—വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും -വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം - ഭരണവും നടത്തിപ്പും - നടപ്പാക്കൽ കട്ടനാട് പാക്കേജ് (75% സി.എസ്.എസ്.)- ശമ്പളം - മെഡിക്കൽ റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ്

കാര്യലയത്തിനു കീഴിലുള്ള ഡിവിഷൻ ഓഫീസുകളിലെയും അനുബന്ധ കാര്യലയങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാർക്കുള്ള മെഡിക്കൽ റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് ക്ലയിം ഇനത്തിലെ കുടിശ്ശിക നൽകുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 4.76 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 80)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ തുക ശീർഷകത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2711-01-001-97-02-4—വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും - വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം -ഭരണവും നടത്തിപ്പും - നടപ്പാക്കൽ കട്ടനാട് പാക്കേജ് (75% സി.എസ്.എസ്.)- വേതനം- കൺസോളിഡേറ്റഡ് പേ

കാഷ്വൽ സ്വീപ്പർമാരുടെ വേതന കുടിശ്ശിക നൽകുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 3.5 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 81)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരം 6 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2711-01-001-97-02-5—വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും - വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം - ഭരണവും നടത്തിപ്പും - നടപ്പാക്കൽ കൂട്ടനാട് പാക്കേജ് (75% സി.എസ്.എസ്.)-വേതനം -ദിവസവേതനം

ദിവസവേതന ജീവനക്കാരുടെ വേതന കുടിശ്ശിക നൽകുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 11.65 ലക്ഷം രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 82)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരം 5.6 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2711-01-001-97-00-06—വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും - വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം - ഭരണവും നടത്തിപ്പും - നടപ്പാക്കൽ, കൂട്ടനാട് പാക്കേജ് (75% സി.എസ്.എസ്.) - വാടക, കരം, നികുതി.

കൂട്ടനാട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിവിഷൻ, കോട്ടയം ഓഫീസ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ വാടക കുടിശ്ശിക നൽകുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 83)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ തുക ശീർഷകത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2711-01-001-97-21-2—വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും-വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം - ഭരണവും നടത്തിപ്പും - നടപ്പാക്കൽ കൂട്ടനാട് പാക്കേജ് (75% സി.എസ്.എസ്.) മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ-സംരക്ഷണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും

ഈ ശീർഷകത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന 5 ഡിവിഷൻ ഓഫീസുകളുടെയും അനുബന്ധ ഓഫീസുകളുടെയും വാഹനങ്ങൾക്ക് കാലപ്പഴക്കംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 84)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരം 3 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

2711-01-001-97-99—വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും - വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം - ഭരണവും നടത്തിപ്പും - നടപ്പാക്കൽ കട്ടനാട് പാക്കേജ് (75% സി.എസ്.എസ്.) - വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യ

ഈ ശീർഷകത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന 5 ഡിവിഷൻ ഓഫീസുകളുടെയും അനുബന്ധ ഓഫീസുകളുടെയും ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ മെയിന്റനൻസിയറുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.2 ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 85)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

വിനിയോഗിക്കപ്പെടാതെ തുക ശീർഷകത്തിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

2711-01-103-99-34-3—വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും - വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം - സിവിൽ വർക്ക് - വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണപ്പണികൾ- സംരക്ഷണം മറ്റു ചെലവുകൾ - മറ്റിനം

പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മൂലമുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനും വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പ്രവൃത്തികൾക്കുമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 15 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 86)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 10-9-2021, 4-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരുടെ കടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 7.291 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

2711-01-103-98-34-3—വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും - വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം - സിവിൽ വർക്ക് - വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതികൾമൂലമുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - മറ്റു ചെലവുകൾ - മറ്റിനം

പ്രളയം മൂലമുള്ള വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 6.85 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 87)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 10-9-2021, 4-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരുടെ കടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 8.803 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

2711-02-103-99-34-3—വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണവും ഡ്രെയിനേജും-കടലാക്രമണ നിരോധന പ്രവൃത്തികൾ - സിവിൽ പണികൾ - കടലാക്രമണ നിരോധന പണികൾ - സംരക്ഷണം - മറ്റു ചെലവുകൾ - മറ്റിനം

മൺസൂൺ മാസങ്ങളിൽ തീരദേശ ജില്ലകളിലുണ്ടാകുന്ന കടലാക്രമണകെടുതികൾ നേരിടുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 50 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 88)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 10-9-2021, 4-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരുടെ കടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 25.6812 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

4700-13—വൻകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - കുറ്റാടി ജലസേചന പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം.)

കുറ്റാടി ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ കനാലിന്റെയും കനാൽ അനുബന്ധ നിർമ്മിതികളുടെയും 5 വർഷത്തെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു വേണ്ട ആദ്യ വർഷത്തെ വിഹിതമായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 15 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 89)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരടെ കുടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 5.28 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

4700-17—വൻകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ചിറ്റൂർപ്പുഴ പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

ചിറ്റൂർപ്പുഴ പദ്ധതിയിൽ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ സംരക്ഷണപ്പണികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 90)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

നബാർഡ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരം പ്രോജക്ട് I , ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4700-18—വൻകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

കാഞ്ഞിരപ്പുഴ പദ്ധതിയിൽ കനാലുകളുടെ സംരക്ഷണപ്പണികൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 4 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 91)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

നബാർഡ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകാരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരം പ്രോജക്ട് I , ഷീഫ് എഞ്ചിനീയർ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4700-21—വൻകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - മീനച്ചിൽ പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

പാലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ അരുണാപുരം ഭാഗത്ത് മീനച്ചിലാറിന് കുറുകെ പാലത്തിന്റെയും റെഗുലേറ്ററോടുള്ള മിനി ഡാമിന്റേയും നിർമ്മാണത്തിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 10.6 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 92)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി പ്രോജക്ട് 2, ഷീഫ് എഞ്ചിനീയർ 22-9-2021-ൽ പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നവെങ്കിലും അധിക തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4700-24—വൻകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - കുരിയാർകുറ്റി- കാർപ്പാറ പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

കുരിയാർകുറ്റി - കാർപ്പാറ പദ്ധതിയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 5 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 93)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

LOC ശീർഷകമായി നാൽപ്പതുകോടി രൂപ കടിയടിക്കുകയും ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 36,07,000 രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

4700-28—വൻകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ബാണാസൂര സാഗർ പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

ബാണാസൂര സാഗർ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 50 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 94)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

1,34,000 രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

4700-80-005-99-(02)—വൻകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ജനറൽ - സർവ്വേയും അന്വേഷണവും-ജലസേചനപദ്ധതികളിന്മേൽ അന്വേഷണം - മരാമത്തു പണികൾ

കബനി ഉപനദീതടത്തിലുൾപ്പെട്ട കടമാൻതോട് ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 2.50 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 95)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 12-10-2022-ൽ ഐ.ഡി.ആർ.ബി. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കരാറുകാരടെ കുടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 1,12,55,690 രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

4700-80-800-89—വൻകിട ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- ജനറൽ - മറ്റുചെലവുകൾ - നിയമസഭാമണ്ഡല ആസ്തി വികസന പദ്ധതി

നിയമസഭാമണ്ഡല ആസ്തി വികസന പദ്ധതിക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 15 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 96)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

8-10-2021-ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നം. 6619/2021/ധന, 18-3-2022-ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നം. 1966/2022/ധന. എന്നിവ പ്രകാരം 16,87,29,000 രൂപ അധികധനാനുമതിയായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശിപാർശ

470112—ഇടത്തരം ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ്- അട്ടപ്പാടി പദ്ധതി (വാണിജ്യേതരം)

അട്ടപ്പാടി പദ്ധതിക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 10 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 97)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4701-18—ഇടത്തരം ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ചന്ദ്രവട്ടം റഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് (വാണിജ്യേതരം)

ചന്ദ്രവട്ടം പ്രോജക്റ്റിൽ ഭരണച്ചെലവുകൾക്കായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 1.8279 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 98)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ 94,30,000 രൂപ അനുവദിച്ചു.

ശിപാർശ

4701-21-800-96—ഇടത്തരം ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ (വാണിജ്യേതരം)- മറ്റുചെലവുകൾ - സ്പിൽവേ

തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടപ്പ് സാമ്പത്തികവർഷം ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച അടിയന്തര പ്രവൃത്തികൾ എറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 75 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 99)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 10-9-2021-ൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല.

ശിപാർശ

4701-80-800-72—ഇടത്തരം ജലസേചനം സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - ജനറൽ - മറ്റു ചെലവുകൾ - വൻകിട പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെട്ട കാഡാ കനാലുകളിലെ ഫീൽഡ് ചാനലുകളുടെയും ഡ്രൈനകളുടെയും ആധുനികവൽക്കരണം

കാഡാ കനാലുകളുടെ നവീകരണത്തിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 3 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 100)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരം 4.3136 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചു.

ശിപാർശ

4711-01-103-99-(01)—വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം - സിവിൽ പണികൾ - സിവിൽ പണികൾ - മരാമത്തു പണികൾ

പ്രളയം മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 10 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 101)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 10-9-2021, 4-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരടെ ക്വട്ടേഷൻ ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 30.343 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

4711 -01 -103-98-(01)—വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം - സിവിൽ പണികൾ - തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പദ്ധതികൾ - മരാമത്തു പണികൾ

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ കനാലുകളും തോടുകളും വൃത്തിയാക്കി വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 10 കോടി രൂപ ധനപുനഃവിനിയോഗം/ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 102)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 10-9-2021-ൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരുടെ കടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 7.56 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

4711-01-103-93—വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം - സിവിൽ പണികൾ - മലബാർ ജലസേചന പാക്കേജ് (മിർപാ)- ചെക്ക് ഡാമുകൾ, റെഗുലേറ്ററുകൾ മുതലായവയുടെ നിർമ്മാണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും

മലബാർ മേഖലയിലെ ചെക്ക് ഡാമുകളുടെയും റെഗുലേറ്ററുകളുടെയും അറ്റകുറ്റ പണികൾ കാര്യക്ഷമമായി നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 3 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 103)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 10-9-2021, 4-1-2022 എന്നീ തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ

ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരുടെ കുടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 2.6778 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

ശിപാർശ

4711-02-103—വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണ പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച മൂലധനച്ചെലവ് - കടലാക്രമണ നിരോധന പദ്ധതികൾ - സിവിൽ പണികൾ

കടൽഭിത്തിയില്ലാത്തതും രൂക്ഷമായ കടലാക്രമണം നേരിടുന്നതുമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ കടൽഭിത്തി/ഗ്രോയൻസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഈ ശീർഷകത്തിൽ 107.60 കോടി രൂപ അധികമായി ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ വകയിരുത്തണമെന്ന് സമിതി ശിപാർശ ചെയ്യുന്നു.

(ഖണ്ഡിക 104)

സ്വീകരിച്ച നടപടി

ധനപുനഃവിനിയോഗം/ഉപധനാഭ്യർത്ഥനയിലൂടെ സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ശിപാർശ പ്രകാരമുള്ള തുക അനുവദിക്കുന്നതിനായി 10-9-2021, 4-1-2022 തീയതികളിൽ ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെങ്കിലും അധിക ധനാനുമതി ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ LOC ശീർഷകമായതിനാൽ കരാറുകാരുടെ കുടിശ്ശിക ബില്ലുകൾ തീർപ്പാക്കുന്നതിനായി 3.0093 കോടി രൂപയ്ക്ക് അധിക ധനാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു.

അദ്ധ്യായം II

സമിതിയുടെ ശിപാർശകൾക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്നും മറുപടി ലഭ്യമാക്കാത്തവ

ഇല്ല.

തിരുവനന്തപുരം,
2022 ജൂൺ 21.

റോഷി അഗസ്റ്റിൻ,
ചെയർമാൻ,
സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി III.